


VITALITY


HEKSAGONALNA 52x16x5 mm



Nazwa	Materiał	LWD	SWD	A	E	B	Waga	Prześwit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/m ²	%
Vitality	aluminium	52	16	5	8	1,5	2,53	40
Vitality	aluminium	52	16	5	8	2	3,38	40
Vitality	stal	52	16	5	8	1,5	7,36	40
Vitality	stal	52	16	5	8	2	9,81	40

Opis siatki cięto-ciągnionej

LWD x SWD x A x B



LWD = dłuższa przekątna oczka / SWD = krótsza przekątna oczka /
A = szerokość mostka / B = grubość blachy / C = szerokość arkusza /
D = długość arkusza / E = rzeczywista grubość*

*Podana wartość rzeczywistej grubości siatki ma charakter orientacyjny.
Wartość ta jest mierzona w centralnej części panelu, przy czym na
krawędziach panelu jest zawsze wyższa.

Wykres prześwitu

