



TECHNOTRON
METAL

DESIGN SHEETS

BLACHY DEKORACYJNE

Design Sheets – Aesthetic Metal Elements

Decorative metal sheets combine technical precision with strong aesthetic expression. They are manufactured either by conventional perforation or by laser cutting, which allows the creation of original patterns, fine lines, and custom shapes precisely according to the architect's or designer's concept. This level of flexibility gives metal a new visual dimension while preserving its strength and structural stability.

Blachy dekoracyjne – estetyczne elementy metalowe

Blachy dekoracyjne łączą precyzję techniczną z wysoką estetyką. Produkowane są poprzez klasyczną perforację lub cięcie laserowe, które umożliwia tworzenie oryginalnych wzorów, subtelnych linii oraz indywidualnych kształtów, zgodnych z projektem architekta lub projektanta. Ta elastyczność nadaje metalowi nową wartość wizualną, przy jednoczesnym zachowaniu jego wytrzymałości i stabilności.



DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

BAMBOO

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

48 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

4,08 KG

IN THE FOLLOWING MATERIALS:

- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

CUBES

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

9%

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

7,17 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:

- ALUMINIUM
- STEEL WĘGLOWA
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

FLAMES

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

31 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

5,39 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:

- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAŁ WĘGLOWA
- CORTEN
- STAŁ NIERDZEWNA
- STAŁ OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

FLASH

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

28 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

5,67 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

FLOWERS

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

32 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

5,38 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:

- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

HOLES

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

53 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

3,66 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

JUNGLE

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

32 %

WEIGHT / WAGA

(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

5,3 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:

- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

LABYRINT

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

47 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

4,19 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- **ALUMINIUM**
- **STEEL**
- **CORTEN STEEL**
- **STAINLESS STEEL**
- **PRE-GALVANIZED STEEL**

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- **ALUMINIUM**
- **STAŁ WĘGLOWA**
- **CORTEN**
- **STAŁ NIERDZEWNA**
- **STAŁ OCYNKOWANA**

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

LEAVES

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

43 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

4,5 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:

- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

MAGNETIC

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

51 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

3,88 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

MOSAIC

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

40 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

4,71 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

RECTANGLES

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

30 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

5,47 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

RINGS

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

31 %

WEIGHT / WAGA

(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

5,38 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

SHARDS

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

36 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

5,05 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

SQUARES

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

18 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

6,48 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM





DESIGN METAL SHEETS /
BLACHY DEKORACYJNE

TRIANGLES

OPEN AREA / PRZEŚWIT:

22 %

WEIGHT / WAGA
(1 MM STEEL / 1 MM STAL):

6,14 KG

IN THE FOLLOWING
MATERIALS:


- ALUMINIUM
- STEEL
- CORTEN STEEL
- STAINLESS STEEL
- PRE-GALVANIZED STEEL

PRODUKT MOŻE BYĆ WYKONANY
Z NASTĘPUJĄCYCH BLACH:

- ALUMINIUM
- STAL WĘGLOWA
- CORTEN
- STAL NIERDZEWNA
- STAL OCYNKOWANA

MAXIMUM SHEET SIZE /
MAKSYMALNY WYMIAR:

1500x3000 MM



Applications of Design Sheets

- Sunshades and shading elements
- Balcony and loggia infill panels
- Fence infill panels
- Façade cladding and ventilated façades
- Railings and railing infill panels
- Interior partition walls and screens
- Suspended ceiling structures and ceiling panels
- Decorative accessories and design panels
- Cladding of technical installations (elevators, plant rooms, technical areas)
- Parking garage shading systems
- Acoustic panels combined with backing materials
- Protective screens and covering panels
- Advertising and information panels
- Architectural elements for exterior and interior applications

Zastosowanie blach dekoracyjnych

- osłony przeciwsłoneczne i elementy zacieniające
- wypełnienia balkonów i loggii
- wypełnienia ogrodzeń
- okładziny elewacyjne i elewacje wentylowane
- balustrady i wypełnienia balustrad
- wewnętrzne ścianki działowe i parawany
- konstrukcje sufitów podwieszanych i panele sufitowe
- elementy designu i panele dekoracyjne
- obudowy technologii (windy, maszynownie, pomieszczenia techniczne)
- osłony parkingów wielopoziomowych
- panele akustyczne w połączeniu z materiałami podkładowymi
- osłony zabezpieczające i panele maskujące
- panele reklamowe i informacyjne
- elementy architektoniczne w przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej



Technotron Metal Polska Sp. z o.o.

ul. Pałacowa 28,

80-180 Gdańsk Kowale

www.technotron-metal.pl
www.perforowane-blachy.pl