



TECHNOTRON
METAL





TAHOKOV

A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Jsme největší výrobce tahokovu v České republice. Navazujeme na tradici zpracování kovů ve Frýdku-Místku, která sahá až do roku 1968. Díky vlastní výrobě, zkušenostem a modernímu přístupu dodáváme kvalitní produkty pro průmysl, stavebnictví i architekturu po celé Evropě.

Vyrábíme **tahokov, podlahové rošty, schodišťové stupně, zábradlí, podhledové a fasádní systémy, ale i designové ploty z tahokovu** a další individuální řešení. Každoročně uvádíme na trh nové typy výrobků z oceli, hliníku, pozinku, cortenu i mědi.

Díky rozsáhlým skladovým zásobám zajišťujeme neprodleně dodávky, reagujeme rychle a flexibilně na specifické požadavky zákazníků. Naše výroba splňuje nej přísnější normy kvality – jsme držiteli certifikací **ČSN EN ISO 9001, EN 1090, EN ISO 3834-2** a certifikaci **EPD**.



Prohlédněte si naši nabídku online nebo navštivte náš showroom ve Frýdku-Místku. Rádi vám poradíme s výběrem.

Standardní skladové materiály:

- **Konstrukční ocel (DC01, DD11, S235)**

Ekonomicky výhodný materiál vhodný pro následné povrchové úpravy jako práškové lakování, žárové zinkování nebo aplikace nerezových vrstev.

- **Pozinkovaná ocel DX51D + Z**

Konstrukční ocel s dodatečnou vrstvou zinku. Doporučujeme pro venkovní použití. Široce využívaná i v interiérech – možné další povrchové úpravy.

- **Nerezová ocel 1.4301**

Vysoce odolná vůči korozi, s dlouhou životností. Využívána v potravinářství, farmacii, chemickém průmyslu i architektuře.

- **Hliník EN 1050**


Lehký a trvanlivý materiál s vysokou odolností. Ideální pro design i průmyslové využití.

- **Corten (patinující ocel)**

Estetický materiál s charakteristickou rezavou patinou, která zároveň slouží jako přirozená ochrana proti korozi. Ideální pro moderní architekturu, fasády, umělecké instalace i zahradní prvky. Bez nutnosti další povrchové úpravy.

TR 4x2x0,6x0,5


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	4,7

TR 6x3x0,8x0,5


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	4,2
Hliník	1000 x 2000	1,44

TR 10x5x1x0,5


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Nerez	1000 x 2000	0,5	3,14
Hliník	1000 x 2000	0,5	1,8
Hliník	1000 x 2000	0,8	1,8

FE 5x3,8x1x0,7


Typ oka: kruhové válcované



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Pozink	1000 x 2000	5,89

TQ 8x7x1x1


Typ oka: Čtvercové válcované




Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	4,49
Ocel	1250 x 2500	7,01

FE 10x7,62x1,4


Typ oka: Kruhové válcované




Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Pozink	1000 x 2000	0,7	4,12
Pozink	1250 x 2500	0,7	6,43

TR 10x5x1,6
Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Ploušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	0,8	8,04
Ocel	1000 x 2000	1	10

TR 16x6x1,6x0,8
Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	6,7

TR 16x8x1,5x1
Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Nerez	1000 x 2000	5,89
Nerez	1250 x 2500	9,2

TR 16x8x1,5 / 1,6 pro ocel
Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Ploušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 2000	0,8	1,62
Hliník	1000 x 2000	1	2,02
Ocel	1000 x 2000	1	6,3

TR 16x8x1,8
Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Ploušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Pozink	1000 x 2000	1	7,2
Ocel	1000 x 2000	1	7,07
Ocel	1000 x 2000	1,5	10,6
Ocel	1250 x 2500	1	11,04
Ocel	1250 x 2500	1,5	16,56

FQ 14x11,4x1x1
Typ oka: Čtvercové válcované



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2500	4,3

FQ 16x12x1,5
Typ oka: Čtvercové válcované



Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	1	4,0
Ocel	1000 x 2000	1,5	5,89

FQ 20x17x1,5
Typ oka: Čtvercové válcované



Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Pozink	1000 x 2000	1	2,82
Pozink	1250 x 2500	1	5

TR 22x12x1,6x1
Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	4,19
Ocel	1250 x 2500	6,54
Nerez	1000 x 2000	4,19

TR 22x12x2,5(2)
Typ oka: Kosočtvercové


Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 2000	1	2,1
Hliník	1000 x 2000	1,5	2,7

TR 28x9x1,6x1
Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Nerez	1000 x 2000	1	6,3

TR 42x12x1,6x0,8
Typ oka: Kosočtvercové


Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	3,22

FQ 20x15x1,7


Typ oka: Čtvercové válcované



Materiál	Formát (mm)	Ploušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Pozink	1000 x 2000	1,5	5,9
Pozink	1250 x 2500	1,5	9,2
Nerez	1000 x 2000	1,5	5,4
Ocel	1000 x 2000	1,5	5,34
Ocel	1250 x 2500	1,5	8,34

TR 22x12x2


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Ploušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	1,5	6,84
Ocel	1000 x 2000	2	10,7
Ocel	1250 x 2500	2	15,5

FR 22x12x2x1,4,


Typ oka: Kosočtvercové válcované



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	7,9

TQ 25x15x2,5x1,5


Typ oka: Čtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	7,9

TR 28x9x2x1,5


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	11,8

TR 28x13x2x1,5


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Ploušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Nerez	1000 x 2000	1,5	7,25

TR 28x14x5x1,5


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Pozink	1000 x 2000	8,4

TR 42x12x2


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	1,5	7,9
Ocel	1250 x 2500	1,5	12,3

TR 43x13x2,5


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	1,5	9,06
Ocel	1250 x 2500	1,5	14,15
Ocel	2000 x 1000	1,5	9,06
Ocel	1000 x 2000	2	13
Ocel	1250 x 2500	2	18,87
Ocel	1500 x 3000	2	27,17

TR 62x21x2,5


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	1,5	5,61
Ocel	1000 x 2000	2	7,48

FR 62,5x20x3x1,9


Typ oka: Kosočtvercové válcované



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	9,9
Ocel	1250 x 2500	14,72

TR 22x12x3x2


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	15,7
Ocel	1250 x 2500	24,7

TR 28x10x2,5x2


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2500	24,53

FQ 30x23x2,5x2


Typ oka: čtvercové válcované



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	6,83
Ocel	1250 x 2500	10,67

TR 42x12x3x2


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	15,7
Ocel	1250 x 2500	24,5
Ocel	2000 x 1500	23,55
Nerez	1000 x 2000	15,7

TR 43x13x3


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Ploušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	2	14,49
Ocel	1250 x 2500	2	21,88
Ocel	2000 x 1000	2	14,49
Ocel	2500 x 1250	2	21,88

TR 50x18x3x2


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	10,5

TR 62,5x23x3x2


Typ oka: Kosočtercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Nerez	1000 x 2000	8,18

TH 47x13x5x3


Typ oka: Šestihhranné



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 800	14,49
Ocel	1000 x 1200	21,8
Ocel	1000 x 2500	45,29
Ocel	1250 x 1600	36
Ocel	1500 x 1900	47,67

FQ 50x37x4,5x3


Typ Oka: Čtvercové válcované



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	11,46
Ocel	1250 x 2500	17,9

TR 62,5x15x5x3


Typ oka: Kosočtercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1500 x 2000	49,8

TR 62,5x20x3

Typ oka: Kosočtercové




Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2100	2	9,9
Ocel	1000 x 2000	3	13,03
Ocel	1250 x 2500	3	22,1
Ocel	1500 x 3000	3	31,8
Ocel	2000 x 1500	3	21,2



TR 62,5x25x3x3


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	11,3
Ocel	1250 x 2500	17,6
Ocel	2000 x 1000	11,3
Ocel	2000 x 1500	16,95

TR 62,5x20x4x3


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2000	23,6
Ocel	1500 x 2400	33,9

TR 62,5x20x6x3


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2000	35,3
Ocel	1500 x 2400	50,8

TR 62 (62,5)x23x7x3


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	28,67
Ocel	1250 x 2500	44,8

TR 90x31,5x4


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2400	3	18
Ocel	1250 x 2400	4	23,92

TR 125x40x4x3

Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2000	11,8

TRX 150x50x4x3


Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2000	9,5

TJ 150x52x4x4


Typ oka: Dekorativní - rybí šupina



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2000	13,2

TJ 150x46x4x4

Typ oka: Dekorativní dvojoko



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2000	13,2

TQ 100x72x4x4


Typ oka: Čtvercové




Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1250 x 2500	10,9

TR 125x40x9x6

Typ oka: Kosočtvercové



Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	2000 x 1600	67,83




MINIAIR

TR 42x20x9x1,5

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	2000 x 1500	31,79



POWER

TH 47x13x5x2

Typ oka: Šestihranné

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 2000	8,3
Hliník	1000 x 3000	12,46
Hliník	1250 x 2500	12,98
Hliník	1250 x 3000	15,58
Hliník	1500 x 3000	18,69
Hliník	2000 x 1500	12,2

PRIVAT

TR 47x18x8x1,5

Typ oka: Šestihranné


Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	20,8
Ocel	1250 x 2500	32,5
Ocel	1500 x 2000	31,19
Ocel	2000 x 1000	20,6
Ocel	2000 x 1500	31
Ocel	2500 x 1500	39,25
Pozink	1000 x 2000	22,15
Pozink	1250 x 2500	33,5
Pozink	1500 x 2000	30,30
Pozink	2000 x 1500	31,7
Corten	2000 x 1500	33

CHALLENGE

TR 62,5x25x9,1x2

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 2000	7,86
Hliník	1000 x 3000	11,79
Hliník	1250 x 2500	12,29
Hliník	1250 x 3000	14,74
Hliník	1500 x 3000	17,69
Hliník	2000 x 1500	11,79
Hliník	2500 x 1500	14,74




AIRFIELD

TR 62,5x22x9x1,5

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	19,26
Ocel	1500 x 2000	28,9
Ocel	2000 x 1000	20
Ocel	2000 x 1500	28,9
Ocel	2500 x 1500	36,13
Corten	2000 x 1500	28,9



SPEED

TR 76x33x14x1,5

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	20
Ocel	1500 x 2000	30
Ocel	2000 x 1500	30



FLOW

TH 80x30x13

Typ oka: Šestihranné

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 3000	14,04
Hliník	1250 x 3000	17,55
Hliník	1500 x 3000	21
Hliník	2000 x 1500	14,04



BRAIN

TR 85x35x11x2

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	2000 x 1500	10,18
Hliník	1000 x 2000	6,79




FLEXIBILITY

TR 90x32x13x1,5

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1500 x 2000	26,24
Ocel	2000 x 1500	28,3
Ocel	2500 x 1500	35,88



ENERGY

TR 90x38x18

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1500 x 3000	1,5	17,27
Hliník	2000 x 1500	1,5	11,51
Hliník	1000 x 3000	2	15,35
Hliník	1250 x 3000	2	19,18



EXPRESSION

TH 100x35x15x1,5

Typ oka: Šestihranné

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	1000 x 2000	20,18
Ocel	2000 x 1500	30,28



PATIENCE AMBROSIA

TRX 110x52x24x1,5

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 2000	7,47
Hliník	1250 x 2500	11,68
Hliník	1500 x 3000	16,82
Hliník	2000 x 1500	11,21
Ocel	1500 x 2000	32,61
Ocel	2000 x 1000	21,75
Ocel	2000 x 1500	32,61



BOLDNESS MAX

TH 225x52x24x2

Typ oka: Šestihranné

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 2000	10
Hliník	1500 x 3000	22,5
Hliník	2000 x 1500	14,95



RELAX

TRX 115x52x24x1,5

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Pozink	1000 x 2000	22,15
Pozink	1500 x 2000	34
Pozink	2000 x 1500	34
Ocel	1000 x 2000	22
Ocel	1500 x 2000	32
Ocel	2000 x 1500	32,61




CREATIVITY

TH 150x56x21,5

Typ oka: Šestihranné

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 2000	8,3
Hliník	1000 x 3000	12,44
Hliník	1250 x 3000	15,55
Hliník	2000 x 1500	12,46
Hliník	2500 x 1500	15,18



BORN

TRX 160x40x18x2

Typ oka: Kosočtvercové

Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Hliník	1000 x 3000	14,58
Hliník	1250 x 3000	18,23

DESIGNOVÉ PLECHY


TECHNOTRON-METAL nabízí designové plechy v různých tvarech, vzorech a materiálových provedeních. Formáty, typ perforace i laserové motivy přizpůsobujeme konkrétním požadavkům projektu. Povrchové úpravy v odstínech RAL umožňují sladit výsledný prvek s architekturou objektu nebo s interiérem.

Naše zkušenosti s výrobou konstrukčních prvků nám umožňují dodávat řešení, která jsou nejen estetická, ale i technicky promyšlená. Designový plech může být samostatným dekorativním prvkem nebo součástí komplexního systému – například rámové konstrukce či fasádního opláštění.

Designové plechy jsou vhodné pro soukromé domy, komerční objekty i veřejné stavby, kde se klade důraz na osobitý vzhled, funkčnost a dlouhodobou životnost materiálu.

Upevnění

Upevnění designových plechů lze řešit nýtováním, samořeznými šrouby, zavěšením do omega otvoru, ohnutím do kazety, svařením do rámu nebo použitím lemovacích profilů, které najdete v naší nabídce také.



TAHOKOVÉ ROŠTY A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

Spojení pevného rámu a odolného tahokovu přináší maximální funkčnost i bezpečnost. Naše rošty a schodišťové stupně jsou navrženy pro náročné použití v interiéru i exteriéru – od lávek a přechodů až po designové schodiště.

- Protiskluzová struktura
- Bezpečný nášlap – bez rizika zachycení obuvi
- Nízká průhlednost pro vizuální soukromí
- Univerzální využití – technická i architektonická řešení

Schodišťový stupeň Industry je standardně vyráběn s bočnicemi. Schodišťový stupeň Public je navíc doplněn o hladkou nášlapnou hranu.

Povrchová úprava: žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461 – pro dlouhou životnost i v náročných podmínkách.

Typ PUBLIC (rozteč oka: 47x13x5 mm)

Typ	Materiál	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Schodišťový stupeň Public	Ocel	600 x 240	4,9
Schodišťový stupeň Public	Ocel	600 x 270	5,9
Schodišťový stupeň Public	Ocel	800 x 240	7
Schodišťový stupeň Public	Ocel	800 x 270	7,6
Schodišťový stupeň Public	Ocel	800 x 305	8,3
Schodišťový stupeň Public	Ocel	1000 x 240	8,9
Schodišťový stupeň Public	Ocel	1000 x 270	9,7
Schodišťový stupeň Public	Ocel	1000 x 305	10,6
Schodišťový stupeň Public	Ocel	1200 x 240	10,6
Schodišťový stupeň Public	Ocel	1200 x 270	11,5
Schodišťový stupeň Public	Ocel	1200 x 305	12,6



Typ INDUSTRY (rozteč oka : 47x13x5 mm)


Typ	Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	600 x 240	4,9
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	600 x 270	6,3
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	800 x 240	7,4
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	800 x 270	8,1
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	800 x 305	8,9
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	1000 x 240	9,1
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	1000 x 270	9,9
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	1000 x 305	10,8
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	1200 x 240	10,8
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	1200 x 270	11,7
Schodišťový stupeň Industry	Ocel	1200 x 305	12,8



PLETIVA


Svařované sítě

Materiál	Průměr drátu (mm)	Typ oka (mm)	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	2	20 x 20	2000 x 700	3,39
Ocel	3	50 x 50	2000 x 1000	4,27
Ocel	3	50 x 50	3000 x 1500	9,74
Ocel	3	40 x 40	2000 x 1000	5,38
Ocel	3	40 x 40	3000 x 1500	12,32
Ocel	3	30 x 30	2000 x 1000	7,34
Ocel	4	50 x 50	2000 x 1000	7,60
Ocel	4	50 x 50	3000 x 1500	17,31
Ocel	4	40 x 40	2000 x 1000	9,57
Ocel	4	40 x 40	3000 x 1500	21,90
Ocel	5	50 x 50	2000 x 1000	11,87
Ocel	5	50 x 50	3000 x 1500	27,05



Žebírková pletiva


Materiál	Průměr drátu (mm)	Typ oka (mm)	Formát (mm)	Hmotnost (kg)
Ocel	2,5	20 x 20	2000 x 1000	7,62
Nerez	2,5	20 x 20	2000 x 1000	7,62
Ocel	3,15	40 x 40	2000 x 1000	6,2
Ocel	3,15	30 x 30	2000 x 1000	8,08
Nerez	3	30 x 30	2000 x 1000	7,10




LEMOVACÍ PROFILY

Typ U


Profil: U2




Profil: U3



Profil: U5




Profil: U8



LEMOVACÍ PROFILY


Typ E

Profil: E1,7




Typ WG


Profil: WG30x30



Profil: WG40x40




Profil: A




LEMOVACÍ PROFILY


Profil: B



Profil: C



Profil: L (praporek)



Typ	Materiál	Drážka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg)
Profil: U2	Ocel	2	2500	1,5	1,3
Profil: U2	Nerez	2	2500	1,5	1,24
Profil: U3	Ocel	3	2500	1,5	1,28
Profil: U5	Ocel	5	2500	1,5	1,92
Profil: U8	Ocel	8	2500	1,5	2,0
Profil: E1,7	Ocel	1,7	3000	1,5	3,9
Profil: WG30x30	Ocel	5,7	3100	1,5	4,5
Profil: WG40x40	Ocel	7,5	3100	2	7,5
Profil: A	Ocel	1,7	3000	1,25	1,4
Profil: B	Ocel	1,7	3000	1,5	3,45
Profil: C	Ocel	1,7	3000	1,25	1,6
Profil: L jakl nosný (praporek)	Ocel		6000	2	17,94

SLUŽBY

Chceme, aby vám naše výrobky sloužily přesně tak, jak potřebujete – proto nabízíme i profesionální zpracování tahokovu a děrovaných plechů z vlastní produkce. Materiál dodaný zákazníkem nezpracováváme.

Svařování

Specializujeme se na svařování hliníku a oceli. Vyrábíme lehké konstrukce a rámy přesně podle vašich požadavků. Svařujeme například:

- rámy a výplně zábradlí
- opláštění fasád z tahokovu a děrovaného plechu
- kovové a hliníkové plotové dílce
- podlahové rošty a schodišťové stupně
- podhledové rámy a stínící panely

Žárové zinkování


Dlouhodobá ochrana proti korozi. Ideální pro venkovní prvky a konstrukce z tahokovu a plechu.

- max. rozměry: 10 × 2,8 × 1,4 m
- tloušťka vrstvy: 50–190 µm
- dodání: již od 5 pracovních dnů

Formátování

Zajistíme přesné rozměrové úpravy plechů a tahokovu:

- stříhání tahokovů
- řezání tahokovu







Povrchová úprava - Práškové lakování

- odstíny dle vzorníku RAL
- certifikace Qualicoat – garance kvality



STYL A SÍLA TAHOKOVU

EPD[®]



info@technotron-metal.cz

601 365 730

TECHNOTRON-METAL, s.r.o.

Příborská 1494, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 02299160, DIČ: CZ02299160

